

TO-550AS ファッションパンツトッパー

Fashion Pants Topper

新機能、オートマチッククランプ

自動開閉のタック用クランプ

- ・タックを押さえるときはペダルを踏むと自動でクランプ、 手を使わず簡単・綺麗にセットができます。
- ・仕上げが終了するとクランプは自動で開き、 仕上がったズボンをすぐに取り出せます。
- ・手動では任意の位置でのクランプすることができます。

高性能、高品位の仕上げシステム

- ・従来よりブロワーモーターの容量をアップ(400W)、 高品位な仕上げと高生産性を実現しました。
- ・理想的なウエスト形状と、最適なふくらみのエアーバックを採用。
- ・ウエストテンションを自由な位置で停止できる機能を追加、 ニットなどのデリケートな素材の仕上げにも最適。
- ・ウエストサイズ 68~125cmの広範囲に対応します。

位置を自動検出する裾クランプ

- ・裾の先端を自動で検出し、クランプします。
- ・仕上げ時に裾を引っ張る機能を使えば、 しわ伸ばし機能に加え、縮を防ぎます。
- ・裾の引張りは"無""短""長"の三段階が選択可能です。




[正面図]


Integrated Technology	for	the	Machine
-----------------------	-----	-----	---------

micegratea i	cermology for the r	viaciniic
型式		TO-550AS
品名		ファッションパンツトッパー
電源	電圧	三相 AC200V
	Hz	50/60Hz(共通)
	消費電力	0.4kW
	ブロワー	0.4kW
蒸気	標準圧力	0.5MPa
	最高使用	0.6MPa
	消費量	20kg/h
	入口	15A (½B)
	出口	15A (½B)
エアー	エアー使用量	5L/回(ANR)
	圧力	0.5MPa
	入口	6A (1/8 B)
機械寸法	ウエストサイズ	68-125cm
	幅	780mm
	奥行き	1000 mm
	高さ	1728 mm
重量		112 kg
	**スの土々口がに引きさ	トプロス仕掛け マルカ」に亦声ナスフレがもUませ

*このカタログに記載されている仕様は、予告なしに変更することがあります。



[右側面図]





株式会社 イツミ製作所

〒350-1175 埼玉県川越市笠幡3670 tel.049-231-1799 fax.049-231-9079 e-mail:info@itsumi.co.jp http://www.itsumi.co.jp

